

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Секерской Марии Николаевны «Оптимизация хирургических подходов в лечении больных распространенным раком яичников», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – Онкология

Ежегодно в мире регистрируется свыше 225 тыс. новых случаев рака яичников, более 140 тыс. женщин умирают. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике, в 75% случаев рак яичников выявляется на поздних стадиях. Лечение больных распространенным опухолевым процессом — сложная задача. Пятилетняя выживаемость больных при III стадии составляет 23,8%, а при IV стадии — только 11,6%, что требует поиска новых, более эффективных подходов в лечении злокачественных опухолей яичников.

Хирургическому вмешательству придается первостепенное значение как самостоятельному методу и важнейшему этапу лечения больных раком яичников. При лапаротомии проводится тщательная ревизия органов брюшной полости и забрюшинного пространства, диагноз подтверждается морфологически, уточняется степень дифференцировки опухоли. Операцией выбора считается экстирпация матки с придатками, удаление большого сальника. В последние два десятилетия объем хирургического вмешательства расширился с целью максимально полного удаления опухолевой ткани. Системное противоопухолевое лечение позволяет контролировать заболевание и увеличивать безрецидивные интервалы. Выбор адекватной тактики лечения больных распространенным раком яичников обуславливает актуальность представленного исследования.

Диссертантом проведено исследование на большом клиническом материале: у 300 больных проанализированы непосредственные и отдаленные ре-

зультаты лечения распространенного рака яичников. В работе предложен новый подход к хирургическому лечению больных распространенным раком яичников. Наглядно продемонстрировано улучшение показателей безрецидивной и общей выживаемости при применении предложенного хирургического подхода. На основании проведенного анализа разработаны рекомендации по тактике лечения больных распространенным раком яичников. Выводы в полной мере отражают основное содержание диссертации. Замечаний по автореферату нет.

Автореферат имеет традиционную структуру, изложен на 25 страницах, включает в себя все необходимые разделы, содержит 2 таблицы и 6 рисунков. Автореферат содержит практические рекомендации по итогам проведенного исследования.

Таким образом, по актуальности, научной новизне, объему и уровню проведенного исследования, значению полученных научно-практических результатов диссертационная работа Секерской Марии Николаевны «Оптимизация хирургических подходов в лечении больных распространенным раком яичников» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи онкологии по улучшению эффективности хирургического лечения больных распространенным раком яичников. Диссертация полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 — Онкология.

Даю свое согласие на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных в диссертационный совет Д 001.017.01 на базе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

**Заведующая учебной частью кафедры онкологии
Факультета дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ ВО «Московский государственный
Медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
кандидат медицинских наук, доцент**

О.П. Гребенникова




11.08.2020

Подпись доцента Гребенниковой О.П. **з а в е р я ю** —

**Ученый секретарь
ФГБОУ ВО «Московский государственный
Медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заслуженный врач России
доктор медицинских наук, профессор**

Ю.А. Васюк



Почтовый адрес: 127473, субъект Российской Федерации, г. Москва, ул. Делегатская,
д. 20, стр. 1, e-mail: msmsu@msmsu.ru

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Секерской Марии Николаевны «Оптимизация хирургических подходов в лечении больных распространенным раком яичников», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – Онкология

Рак яичников является широко распространенным опухолевым заболеванием как в России, так и во всем мире. Занимая третье место по заболеваемости среди злокачественной опухолевой патологии женских половых органов, рак яичников продолжает занимать лидирующую позицию среди причин смертности этой категории больных. Несмотря на то, что у большинства больных достигается полный клинический эффект на лечение, примерно в 70% случаев больные возвращаются с рецидивами заболевания.

Основной проблемой хирургического лечения больных распространенным раком яичников является быстрое распространение опухолевого процесса на окружающие органы и ткани, и хирургическое лечение, результаты которого зачастую определяют прогноз заболевания, становится крайне сложной задачей, требующей высокого профессионализма и мотивированности хирургической бригады. Анализ результатов лечения больных распространенным раком яичников по данным многочисленных исследований продемонстрировал, что циторедуктивная операция, выполненная на первом этапе комбинированного лечения, позволяет улучшить отдаленные результаты лечения, особенно при выполнении операции без остаточной опухоли. Полная циторедукция, выполненная после предоперационной химиотерапии, по данным разных авторов не приводит к улучшению прогноза больных.

Все изложенное выше и определяет высокую актуальность данной работы, которая направлена на улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения пациенток распространенным раком яичников за счет индивидуализации алгоритма лечения в различных клинических случаях. В представленной работе на высоком уровне и достаточном клиническом материале изучены техника хирургического вмешательства, алгоритмы лечения больных, проанализированы непосредственные и отдаленные результаты лечения больных распространенным раком яичников. Все это обуславливает достоверность полученных результатов исследования и сформулированных выводов.

В работе представлена оригинальная запатентованная хирургическая техника, которая позволяет успешно мобилизовать структуры брюшинного пространства в области подвздошных сосудов за счет рассечения на первом этапе париетальной брюшины стенки таза и выделить ее от подлежащих тканей. Также становится возможным

