

ОТЗЫВ

официального оппонента кандидата медицинских наук Черниковского Ильи Леонидовича на диссертационную работу Кочкиной Софьи Олеговны на тему «Комбинированное лечение операбельного рака средне- и верхнеампулярного отделов прямой кишки с неблагоприятными факторами прогноза», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.6. Онкология, лучевая терапия

Актуальность научного исследования

Представленная диссертация является актуальным исследованием, что не вызывает сомнений. Предоперационное лечение больных раком прямой кишки в настоящее время считается одной из наиболее актуальных проблем современной онкопроктологии. Ежегодно отмечается тенденция к увеличению заболеваемости раком прямой кишки.

Стандартом лечения рака прямой кишки среднеампулярного и верхнеампулярного отделов с неблагоприятными факторами прогноза, является комбинированный метод – лучевая или химиолучевая терапия. Несмотря на значительное снижение локальных рецидивов при применении лучевой терапии, такая стратегия не увеличивает общую выживаемость. Лучевая терапия может приводить к развитию ряда серьезных послеоперационных и поздних осложнений.

Также, при отсутствии вовлечения границ резекции в условиях высокого качества мезоректумэктомии возможно выполнение хирургического вмешательства без неоадьювантного лечения. В тоже время риск развития диссеминации опухолевого процесса сохраняется, что зачастую требует использования мер системной профилактики прогрессирования – химиотерапевтического лечения.

В связи с этим необходимость проведения неоадьювантного лечения не вызывает сомнений, однако, рассматривается вопрос о возможной замене лучевой терапии на химиотерапевтическое лечение.

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Диссертационная работа Кочкиной Софьи Олеговны основана на анализе опыта по изучению неоадьювантной химиотерапии, влиянии данного метода на непосредственные и отдаленные результаты лечения больных операбельным раком средне- и верхнеампулярного отделов прямой кишки с неблагоприятными факторами прогноза. Полученные в исследовании данные имеют огромное практическое и теоретическое значение, поскольку на их основании выработана эффективная тактика комбинированного лечения пациентов больных раком прямой кишки, продемонстрировавшая непосредственные и отдаленные результаты лечения, не уступающие результатам при использовании лучевой терапии.

Работа построена традиционно. Состоит из введения, литературного обзора, трех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и использованной литературы. Объем работы составляет 105 страниц машинописного текста.

Во введении автор обосновывает актуальность работы, ее новизну и практическую значимость, формирует цель, для достижения которой формулирует задачи работы, которые обоснованы и не вызывают возражений. Из пяти поставленных задач, которые действительно актуальны для повседневной клинической практики, все успешно решены и отражены в выводах работы. Полученные в исследовании данные имеют огромное практическое значение для клинической онкологии.

Глава I «Обзор литературы» представляет собой литературную справку, основанную на анализе работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучаемой проблеме. Глава составлена по плану, в котором в полной мере отражены методы и результаты лечения операбельного рака прямой кишки средне- и верхнеампулярного отделов прямой кишки с неблагоприятными факторами прогноза. Также в главе есть исторический обзор изучаемой проблемы.

Глава читается легко, с интересом. Прочтение главы убеждает, что автор владеет современными литературными данными, посвященными изучаемой проблеме.

Глава II «Материалы и методы». В этой главе автор дает общую оценку клинического материала – 234 пациента с диагнозом рак средне- и верхнеампулярного отделов прямой кишки без поражения мезоректальной фасции с неблагоприятными факторами прогноза. Для решения поставленных задач, автор разделил пациентов на 2 группы – контрольную (группа ЛТ 5x5Гр) и исследуемую (неoadъювантная химиотерапия по схеме CAPOX). Представлена характеристика больных по возрасту, полу, локализации опухоли в прямой кишке, выполненному объему операции, гистологическому строению, стадии заболевания. Подробно описана программа диагностического обследования и схем лечения, а также раздел хирургического лечения больных. Замечаний по главе нет.

Глава III «Сравнительный анализ результатов комбинированного метода лечения с применением предоперационной химиотерапии и короткого курса лучевой терапии». В данной главе подробно проанализирована комплаентность пациентов, токсичность на фоне лечения, регрессия опухоли и лечебный патоморфологический ответ в зависимости от схемы предоперационного лечения, а также результаты хирургического лечения.

Автор подробно описывает и анализирует частоту послеоперационных осложнений в изучаемых группах. Следует отметить, что вид предоперационного неoadъювантного лечения не оказывал статистически достоверного влияния на частоту послеоперационных осложнений.

В работе проанализирована частота развития осложнений неoadъювантного компонента лечения. При этом стоит отметить, проведенный автором анализ показал, что разработанная схема комбинированного лечения обладает приемлемым профилем токсичности. В целом глава написана хорошо. Замечаний к данной главе нет.

Автором очень тщательно и подробно проанализирована частота местных рецидивов и отдаленных метастазов.

Крайне важно отметить проведенный труд автора в отношении изучения отдаленных результатов по показателям выживаемости. Анализ общей трехлетней выживаемости в исследуемой группе составил 95%, в контрольной группе — 88,2%, трехлетняя безрецидивная выживаемость 88,8% и 87,4%, соответственно.

Автором проведен многофакторный анализ влияния некоторых прогностических факторов на показатели трехлетней общей и безрецидивной выживаемости. Дополнительными факторами, влияющими на ОВ были: морфологическая стадия по критерию N, наличие осложнений III и более степени на фоне НАХТ. Факторами, влияющими на БРВ были: морфологическая стадия по критерию pN, степень фиброза по шкале Dworak, наличие осложнений III и более степени на фоне НАХТ.

В главе «Заключение» представлены основные положения диссертации лечения больных операбельным раком средне- и верхнеампулярного отделов прямой кишки.

Основные положения работы отражены в 5 выводах, которые соответствуют цели и задачам исследования.

Работа завершается практическими рекомендациями, которые полно отражают точный план действий при разработанной тактике лечения.

Диссертационная работа написана хорошим литературным языком, структурирована, хорошо оформлена и иллюстрирована в виде 13 таблиц, 17 рисунков, и дает адекватное представление о проделанной работе.

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в журналах, которые внесены в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Заключение

Диссертационная работа Кочкиной Софьи Олеговны на тему: «Комбинированное лечение операбельного рака средне- и верхнеампулярного отделов прямой кишки с неблагоприятными факторами прогноза», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является законченной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной

работой, решающей актуальную проблему по лечению рака прямой кишки с наличием неблагоприятных факторов прогноза, и вносит значительный вклад в развитие клинической онкологии.

По своей новизне, научной и практической ценности полученных результатов диссертационная работа Кочкиной С.О. полностью соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 20 марта 2021 года №426, от 11 сентября 2021 г. №1539), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.6. Онкология, лучевая терапия.

Заведующий отделением онкоколопроктологии
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Московская
городская онкологическая больница № 62
Департамента здравоохранения города Москвы»
к.м.н. (14.00.27 - Хирургия)

Черниковский Илья Леонидович
29.08.2023

Подпись Черниковского И.Л. «Заверяю»

Главный врач
ГБУЗ "МГОБ №62 ДЗМ"
к.м.н.



Каннер Дмитрий Юрьевич

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 143515, Московская область, городской округ Красногорск, пос. Истра, д. 27, стр. с 1 по 30.

Телефон: +7 (495) 536-01-00. Email: gob62@zdrav.mos.ru.